



Webdesign

***Formatação do Texto
(Título; Cores; Fonte; Parágrafo)***

Professor: Charles Leite

Linguagem HTML (Hypertext Markup Language)

- Define a estrutura de uma página estabelecendo seu título, texto, listas, subtítulos, localização de imagens, etc.
- É uma linguagem para criação e manipulação de textos, imagens e não necessita de grandes conhecimentos teóricos e lógica de programação.
- A linguagem **HTML** é transportada pelo protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou Protocolo de Transferência de Hypertexto
- Uma página HTML pode ser criada com uso de qualquer editor de textos porém deve ter a extensão .html ou .htm

Estrutura básica de uma página HTML

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Cabeçalho

Corpo

Documento HTML

Exemplo

```
<html>  
  <head>  
    <title>Primeira pagina</title>  
  </head>  
  <body>  
    <p>Primeiro Paragrafo  
  </body>  
</html>
```

Tags e Atributos

Tags (marcações) - São representadas entre os sinais < e > e finalizadas por </ >

Atributos – São características dos comandos representados pelas tags.

Exemplos de tags



- `<h1> ... </h1>`

- `
`

- `<p>`

Comentários em HTML

`<!-- [comentário] -->`

Tags

- `
` → faz a quebra de uma linha
- `<p>` e `</p>` → parágrafo

```
<html>
<head>
  <title> Letra - Cavalo de Fogo </title>
</head>
<body>

  <p>Cavalo de fogo</p>

  <p>No meu sonho eu ja vivi<br />
  Um lindo conto infantil<br /></p>

  <p>Tudo era magia,<br />
  Era um mundo fora do meu<br />
  E ao chegar desse sono acordei<br /></p>

</body>
</html>
```


Cabeçalhos

Cabeçalhos são definidos com as tags <h1> a <h6>.

<h1> define o maior cabeçalho enquanto <h6> define o menor cabeçalho.

<h1>Este é um cabeçalho</h1>

<h2>Este é um cabeçalho</h2>

<h3>Este é um cabeçalho</h3>

<h4>Este é um cabeçalho</h4>

<h5>Este é um cabeçalho</h5>

<h6>Este é um cabeçalho</h6>

Formatação de Textos



Dois tipos de formatação:

- Lógica
- Física

A ideia dessa separação é a independência entre especificação e apresentação

Formação Lógica e Física

- A formatação lógica acompanha o significado lógico do texto marcado. Sua apresentação varia em função do navegador usado podendo oferecer resultados distintos
- A formatação física especifica explicitamente o estilo que se quer o texto, como letras em *itálico*, **negrito**, sublinhado, etc.

Tag

Atributos:

size → tamanho da fonte

color → define a cor da fonte do texto

face → é o nome da fonte que a tag vai apresentar

Atributos

Atributo

Exemplo

Proposta

size="número"

size="20"

Define o tamanho da fonte

face="nome-da-face"

face="Times"

Define o nome da fonte

color="valor-da-cor"

color="#eeff00"

Define a cor da fonte

color="nome-da-cor"

color="red"

Define a cor da fonte

Padrões de Cores



- Padrão de cores RGB (Red, Green, Blue)
- Padrão de cores CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

Algumas cores nomeadas

Black	Brown	Green	Navy
Sliver	Red	Lime	Blue
Gray	Purple	Olive	Teal
White	Fuchsia	Yellow	Aqua

Tags de estilos físicos



- `` (bold) **negrito**
- `<i>` (italic) *itálico*
- `<tt>` fonte de máquina de escrever
- `<u>` (underline) sublinhado
- `<s>` (strikethrough) riscado

Parágrafo

- Tag `<p>`
- `<p align="[left | right | center | justify]"> [texto] </p>`
 - left – seleciona alinhamento a esquerda
 - right – seleciona alinhamento a direita
 - center – seleciona alinhamento ao centro
 - justify – justifica o texto do parágrafo

- Exemplo

```
<p>Primeiro parágrafo</p>
```

DÚVIDAS ...

